



EAGLE

CATALOGO TECNICO Technical Catalogue




Eagle SP

Pompa sommergibile
Submersible pump
Pompe submersible




Eagle DPF

Doppia pompa flangiata
Double flanged pump
Pompe double à bride




Eagle DPI

Doppia pompa con inverter
Double pump with inverter
Pompe double avec variateur



Eagle EP

Pompa esterna
External pump
Pompe extérieur



Eagle I

Inverter
Inverter
Variateur de vitesse

Eagle SP



SUBMERSIBLE
PUMP

Movimentazione pompa sommersa tra-
mite pulsantiera.

Handling submersible pump by means of
a keypad.

Manipulation de la pompe immergée à
travers d'un tableau de commande.

Regolazione delle pressione tramite Inver-
ter marca ABB IP 55, protetto da sensore
di sicurezza su porta apribile.

Pressure regulation through Inverter
brand ABB IP 55, protected by safety
sensor on door openable.

Réglage de la pression via Inverter mar-
que ABB IP 55, protégé par le capteur de
sécurité sur la porte ouvrant.

Quadro di comando con indicatori: Vol-
tmetro, frequenzimetro ed amperometro.

Control panel with indicators: Voltmeter,
frequency meter and ammeter.

Panneau de commande avec indicateurs:
voltmètre, fréquencemètre et de l'ampè-
remètre.

Prese extra ad uso generatore con in-
terruttori magnetotermici: 32A-63A-16A
(fino a 60 kva). Presa 63a ad uso pompa
(fino a 60 kva).

Extra outlets for generator with magnetother-
mal switches: 32A-63A-16A (up to 60 kva).
Socket 63a to use pump (up to 60 kva).

Prises supplémentaires pour utiliser comme
générateur avec interrupteur magnétother-
mique: 32A-63A-16A (jusqu'à 60 kva). Prise
63a pour la seule pompe (jusqu'à 60 kva).

Ampie porte laterali per facilitare
manutenzione.

Large side doors for easy maintenance.

Grandes portes latérales pour faciliter
le service.

Materiale fonoassorbente in classe 1.

Soundproofing material in Class 1.

Matériau d'isolation acoustique classe 1.

Cofanatura insonorizzata realizzata in
"monoblocco" con lamiera da 20/10 sab-
biata e verniciata a polvere.

"Monoblock" soundproof canopy with
metal sheet of 20/10 (sandblasted and
powder painted).

La cabine est réalisée en "monobloc" avec
tôle d'une épaisseur de 20/10 sablé et
peinte en poudre.

Piedini posteriori zincati e smontabili.

Galvanized staker legs (removable).

Béquilles arrières galvanisées et démontables.

Ruotino alzatimone ad ampio diametro
per maggiore manovrabilità.

Draw bar wheel with large diameter for
easy handling.

Timon avec petite d'un grand diamètre
pour faciliter la manœuvrabilité.

FOX SP (pompa sommergibile)

FOX SP (submersible pump)

FOX SP (pompe submersible)

Marchi motori
Engine brands
Marques de moteurs




Marchi pompe
Pump brands
Marques de pompes



Marchi inverter
Inverter brands
Marques de variateurs



Disegno / Drawing / Conception



Eagle DPF



DOUBLE
FLANGED
PUMP

Movimentazione pompa sommersa tramite braccio con arganello manuale e avvolgicavo automatico.

Handling the submersible pump through an arm by manual winch and automatic cable reels.

Manipulation de la pompe immergée à travers d'un bras par un treuil manuel et enrouleur de câble automatique.

Possibilità di lavorare sul pozzo con entrambe le pompe, oppure in superficie con solo la pompa esterna.

Possibility of working on the well with both pumps, or on the surface using only the external pump.

Possibilité de travailler sur le puy avec les deux pompes, ou on surface avec seulement la pompe externe.

Piedini posteriori zincati e smontabili.

Galvanized staker legs (removable).

Béquilles arrières galvanisées et démontables.

Ante con griglia apribile per ispezione pompa.

Opening grid for pump inspection.

Portes avec grille ouvrante pour l'inspection de la pompe.

Cofanatura insonorizzata realizzata in "monoblocco" con lamiera da 20/10 sabbiata e verniciata a polvere.

"Monoblock" soundproof canopy with metal sheet of 20/10 (sandblasted and powder painted).

La cabine est réalisée en "monobloc" avec tôle d'une épaisseur de 20/10 sablée et peinte en poudre.

Parafanghi in lamiera rinforzata e zincata.

Mudguards in reinforced and galvanized sheet.

Les Garde-boue en tôle renforcée et galvanisée.

Ruote maggiorate con semiassi regolabili in larghezza.

Bigger wheels with adjustable semi-axle in width.

Grandes roues avec essieu réglable en largeur.

FOX DPF (doppia pompa flangiata)

FOX DPF (double flanged pump)

FOX DPF (pompe à bride double)

Marchi motori
Engine brands
Marques de moteurs



Marchi pompe
Pump brands
Marques de pompes



Disegno
Drawing
Conception



Eagle DPI



DOUBLE
PUMP WITH
INVERTER

Movimentazione pompa sommersa tramite braccio con arganello manuale e avvolgicavo automatico.

Handling the submersible pump through an arm by manual winch and automatic cable reels.

Manipulation de la pompe immergée à travers d'un bras par un treuil manuel et enrouleur de câble automatique.

Possibilità di lavorare sul pozzo con entrambe le pompe, oppure in superficie con solo la pompa esterna.

Possibility of working on the well with both pumps, or on the surface using only the external pump.

Possibilité de travailler sur le puy avec les deux pompes, ou on surface avec seulement la pompe externe.

Pompa da pozzo ad azionamento indipendente tramite quadro soft start dedicato.

Submersible electric pump actuated independently through soft start panel.

Electropompe immergée avec commande indépendant par cadre soft start.

Marmitta interna all'insonorizzazione isolata con materiali fono assorbenti classe 0.

Isolated inside-silencer with soundproofing material in Class 0.

Echappement à l'intérieure de la cabine insonorisée construit avec des matériaux d'isolation acoustique de classe 0

Cofanatura insonorizzata realizzata in "monoblocco" con lamiera da 20/10 sabbiata e verniciata a polvere.

"Monoblock" soundproof canopy with metal sheet of 20/10 (sandblasted and powder painted).

La cabine est réalisée en "monobloc" avec tôle d'une épaisseur de 20/10 sablé et peinte en poudre.

Regolazione delle pressione tramite Inverter marca ABB IP 55, protetto da sensore di sicurezza su porta apribile.

Pressure regulation through inverter brand ABB IP 55, protected by safety sensor on door openable.

Réglage de la pression via inverter marque ABB IP 55, protégé par le capteur de sécurité sur la porte ouvrant.

Ampio serbatoio con capacità di 1000 lt.

Large tank with a capacity of about 1000 lt.

Grand réservoir avec une capacité d'environ 1000 lt.

FOX DPI (doppia pompa con inverter)

FOX DPI (double pump with inverter)


FOX DPI (double pompe avec inverseur de source)

Marchi motori
Engine brands
Marques de moteurs

Marchi pompe
Pump brands
Marques de pompes

Marchi inverter
Inverter brands
Marques de variateurs

Disegno
Drawing
Conception



Eagle EP



EXTERNAL
PUMP

Ampio oblò per ispezione strumenti e centralina.

Large porthole for inspection of indicators and controller.

Grand hublot pour inspection des indicateurs et boîte de contrôle.

Regolazione delle pressione tramite Inverter marca ABB IP 55, protetto da sensore di sicurezza su porta apribile.

Pressure regulation through inverter brand ABB IP 55, protected by safety sensor on door openable.

Réglage de la pression via inverter marque ABB IP 55, protégé par le capteur de sécurité sur la porte ouvrant.

Pompa esterna (orizzontale o verticale) con installazione fissa sul basamento.

External pump (horizontal or vertical) with fixed installation on frame.

Pompe externe (horizontale ou verticale) avec installation fixe sur le châssis.

Asta esterna di messa a terra con supporto.

External rod for grounding protection.

Bâton externe pour mis à terre.

Ampie porte laterali per facilitare manutenzione.

Large side doors for easy maintenance.

Grandes portes latérales pour faciliter le service.

Cofanatura insonorizzata realizzata in "monoblocco" con lamiera da 20/10 sabbiata e verniciata a polvere.

"Monoblock" soundproof canopy with metal sheet of 20/10 (sandblasted and powder painted).

La cabine est réalisée en "monobloc" avec tôle d'une épaisseur de 20/10 sablé et peinte en poudre.

Timone zincato smontabile e ribaltabile con piedino smontabile e occhio regolabile in altezza.

Galvanized tow-bar with removable jack and adjustable tow-eye.

Timon galvanisé démontable avec pied amovible et anneau réglable en hauteur.



FOX EP (pompa esterna)

FOX EP (external pump)

FOX EP (pompe extérieur)

Marchi motori
Engine brands
Marques de moteurs



Marchi pompe
Pump brands
Marques de pompes



Marchi inverter
Inverter brands
Marques de variateurs



Disegno
Drawing
Conception



Eagle I



INVERTER

Quadro di comando con indicatori: Voltmetro, frequenzimetro ed amperometro.

Control panel with indicators: Voltmeter, frequency meter and ammeter.

Panneau de contrôle avec indicateurs: voltmètre, fréquencemètre et de l'ampèremètre.

Regolazione delle pressione tramite Inverter marca ABB IP 55, protetto da sensore di sicurezza su porta apribile.

Pressure regulation through inverter brand ABB IP 55, protected by safety sensor on door openable.

Réglage de la pression via inverter marque ABB IP 55, protégé par le capteur de sécurité sur la porte ouvrant.

Prese extra ad uso generatore con interruttori magnetotermici: 32A-63A-16A (fino a 60 kva). Presa 63a ad uso pompa (fino a 60 kva).

Extra outlets for generator with magnetothermal switches: 32A-63A-16A (up to 60 kva). Socket 63a to use pump (up to 60 kva).

Prises supplémentaires pour utiliser comme générateur avec interrupteur magnétothermique : 32A-63A-16A (jusqu'à 60 kva). Prise 63a pour la seule pompe (jusqu'à 60 kva).

Piedini posteriori zincati e smontabili.

Galvanized staker legs (removable).

Béquilles arrières galvanisées et démontables.

Gruppo multifunzione studiato per utilizzo su vari siti, con installate pompe sommerse fisse.

Multifunctional machine designed for use on various sites, with fix installed submersible pumps.

Machine multifonctionnel projeté pour une utilisation sur sites différents, avec des pompes submersibles à installation fixe

Materiale fonoassorbente in classe 1.

Soundproofing material in Class 1.

Matériau d'isolation acoustique classe 1.

Cofanatura insonorizzata realizzata in "monoblocco" con lamiera da 20/10 sabbiata e verniciata a polvere.

"Monoblock" soundproof canopy with metal sheet of 20/10 (sandblasted and powder painted).

La cabine est réalisée en "monobloc" avec tôle d'une épaisseur de 20/10 sablé et peinte en poudre.

Timone zincato smontabile e ribaltabile con piedino smontabile e occhione regolabile in altezza.

Galvanized tow-bar with removable jack and adjustable tow-eye.

Timon galvanisé démontable avec pied amovible et anneau réglable en hauteur.

FOX I (Inverter) FOX I (Inverter) FOX I (Inverter)

Marchi motori
Engine brands
Marques de moteurs



Marchi inverter
Inverter brands
Marques de variateurs








Disegno
Drawing
Conception





**Ss. Cisa,47
46047- Porto Mantovano - Italy
Tel.+39 0376 398151
Fax +39 0376 1856568
info@pioggiacarnevali.com**



Altre Produzioni

Other Productions / Autres Productions /

Autres Productions / Other Productions

Другая продукция

pioggia  **carnevali s.p.a**

